

# MESTO RAJECKÉ TEPLICE

---

Schvaľujem:

---

Ing. Ján Sága  
*prednosta Obvodného úradu Žilina*

## POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE



---

RNDr. Peter Dobeš  
primátor mesta

## A Textová časť

### **I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác**

Obec pri zabezpečovaní, riadení a vykonávaní povodňových záchranných prác vychádza z komplexných poznatkov o svojom území, zo skúseností z povodní z predchádzajúcich rokov a historických záznamov a poznania (až do vypracovania hraníc inundačného územia, mapy povodňového ohrozenia a rizika) a povodňového plánu záchranných prác.

Základné predpoklady obce k účinnému zabezpečovaniu, riadeniu a vykonávaniu povodňových záchranných prác na povodňovo ohrozenom území sú:

- Včasnosť získavania jednotlivých výstrah o rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach územia obce od SHMÚ cestou KS IZS.
- Vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch ako i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami.
- Včasnosť získavania informácií od správcov vodných tokov, so zameraním sa na špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb.
- Získavanie informácií od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach obce či už v intraviláne alebo v extraviláne.
- Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce dostupnými prostriedkami.
- Organizačná a technická pripravenosť na odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody a to vo vytypovaných rizikových miestach (priepusty...) dostupnými technickými prostriedkami nachádzajúcich sa v obci - vecným plnením.
- Pripravenosť na odklonenie prívalových vôd do recipientu a k zamedzeniu vtekania vôd do obytných zón obce.
- Mať prehľad o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch vlastniacich vhodnú techniku na vykonávanie povodňových záchranných prác.
- Mať prehľad o dostupnosti vhodných vriec na vytváranie protipovodňových valov (správca vodných tokov, ŠHR).
- Zriadenie krízového štábu obce z občanov obce so skúsenosťami z riadenia a technickými vedomosťami o opatreniach potrebných na vykonávanie povodňových záchranných prác.
- Pripravenosť na zabezpečenie spojenia s dotknutými, súčinnosť so štátnymi orgánmi a záchrannými zložkami IZS.

#### Poznámka:

- Pri povodni, ktorá je spôsobená poruchou, alebo haváriou na vodnej stavbe obec pri ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia postupuje podľa samostatného spracovaného plánu evakuácie "Dokumentácia Mesta Rajecké Teplice k zabezpečeniu, riadeniu a vykonaniu dlhodobej evakuácie osôb z ohrozeného územia mimoriadnou udalosťou".
- Počas povodňovej situácie obec vykonáva povodňové záchranné práce a v prípade potreby i povodňové zabezpečovacie práce podľa § 17 ods.3 písm. e/ zákona č. 7/2010 Z. z.,

## **II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami**

### **1. Krízový štáb obce**

Zoznam členov krízového štábu obce v predpísanom zložení vrátane adresy domov, a spôsob vyznamenania sa nachádza v dokumentácii – štatút krízového štábu obce.

#### Poznámka:

Krízový štáb obce plní úlohy obce na úseku ochrany pred povodňami (obec nemá zriadenú obecnú povodňovú komisiu).

### **2. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline**

Sídlo	Prednostka	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
Námestie M.R.Štefánika 1 010 01 Žilina	RNDr. Drahomíra Macašková	041/5076 802 041/5076 818 0907 874 804	<a href="mailto:prednosta@za.ouzp.sk">prednosta@za.ouzp.sk</a>	041/5076 827

### **3. Obvodná povodňová komisia**

Funkcia v OPK	Meno, priezvisko Adresa pracoviska	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
predseda	RNDr. Drahomíra Macašková, Prednostka ObÚ ŽP v Žiline	041/5076 802 0907 874 804	<a href="mailto:prednosta@za.ouzp.sk">prednosta@za.ouzp.sk</a>	041/5076 827
podpredseda	Ing. Vladimír Macásek prednosta, ObÚ Žilina, Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina	041/5651 402 041/5117 200 0907 842 801	<a href="mailto:prednosta@za.vs.sk">prednosta@za.vs.sk</a> vladimir.macasek@za.vs.sk	041/5651 428
tajomník	Ing. Daniela Hančíková, ObÚ ŽP Žilina, odbor štátna vodná správa	041/5523 323 0902 259 812	<a href="mailto:hancikova@by.ouzp.sk">hancikova@by.ouzp.sk</a>	041/5523 323
člen	Ing. Eubomír Holly, ObÚ Žilina Vedúci odboru CO a KR	041/5626 345 041/5117 550 0905 609 654	<a href="mailto:okr@za.vs.sk">okr@za.vs.sk</a> lubomir.holly@za.vs.sk	041/5651 438
člen	Ing. Miroslav Balko, ObÚ Žilina, Odbor CO a KR	041/5117 558 0948 336 678	<a href="mailto:miroslav.balko@za.vs.sk">miroslav.balko@za.vs.sk</a>	041/5651 438
člen	pplk. Ing. Ján Peknuša, riaditeľ OR HaZZ v Žiline	041/7072 300 0907 803 620	<a href="mailto:jan.peknusa@hazz.minv.sk">jan.peknusa@hazz.minv.sk</a>	041/7072 229
člen	Ing. Milan Podskalan, Obvodný lesný úrad v KNM	041/5074 276 0902 921 642	<a href="mailto:olu.km@3s.land.gov.sk">olu.km@3s.land.gov.sk</a>	041/4211 281
člen	Ing. Michal Gábor, SVP, š.p., SPSV I., Nimnica, pracovisko Žilina	041/7645 314 0903 403 220	<a href="mailto:michal.gabor@gmail.com">michal.gabor@gmail.com</a> <a href="mailto:uk.zilina.svp@zoznam.sk">uk.zilina.svp@zoznam.sk</a>	041/7645 314
člen	Ing. Pavol Trstenský, Ozbrojené sily SR, ÚVS Žilina	0960 442 713 0905 534 770	<a href="mailto:pavol.trstensky@mil.sk">pavol.trstensky@mil.sk</a>	041/5623 445
člen	Mgr. Michal Jurčišin, ObÚ pre cestnú dopravu a poz. komunikácie, riaditeľ	041/5059 215 0917 923 627	<a href="mailto:michal.jurcisin@za.kud.gov.sk">michal.jurcisin@za.kud.gov.sk</a>	041/5059 218
člen	Ing. Milan Berešik, riaditeľ Lesy SR, š.p., OZ Čadca	041/4308 511 0918 335 008	<a href="mailto:milan.beresik@lesy.sk">milan.beresik@lesy.sk</a>	041/4308 508
člen	Mgr. Jana Kanderová, RÚVZ v Žiline odbor hygiena	041/7233 843	<a href="mailto:za.hzp@uvzsr.sk">za.hzp@uvzsr.sk</a>	041/7235 465

Funkcia v OPK	Meno, priezvisko Adresa pracoviska	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
člen	pplk. Ing. Štefan Kantorík riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ v Žiline	0961 403 400 0918 653 773	stefan.kantorik@minv.sk	0961 403 409
člen	Ing. Štefan Macášek, prednosta Obvodný lesný úrad v Žiline	041/5001 281 0902 921 641	stefan.macasek.lza@3s.land. gov.sk	041/5001 281
člen	Ing. Vladimír Michalčík Hydromeliorácie, š.p. BA, pracovisko Piešťany	033/7718 931 0903 997 982	piestany@hmsp.sk	033/7718 932
člen	Jaroslav Pavel, SVP, š. p., SPSV I., Nimnica, pracovisko Čadca	041/4333 385 0903 269 072	jaro.pavel@centrum.sk	041/4333 385
člen	Anna Hýľlová, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina	041/5074 646 0903 892 107	anna.hyllova@ssc.sk	041/5074 612
člen	Ing. Jozef Valúch, Lesy SR, š.p., OZ Žilina, riaditeľ	041/5620 435 0908 916 310	jozef.valuch@lesy.sk	041/5622 484
člen	mjr. Mgr. Václav Slaninák OR PZ v Čadca	0961 423 400 0907 368 055	vaclav.slaninak@minv.sk	0961 423 709
člen	Ing. Ján Šípek Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica	042/4378 247 0918 335 318	jan.sipek@lesy.sk	042/4378 222

#### 4. Obvodný úrad Žilina a Krízový štáb obvodného úradu

Sídlo ObÚ (miesto rokovania KŠ)	Prednosta (predseda KŠ)	Číslo tel. prednostu (Rokovania KŠ)	E-mail prednostu (rokovania KŠ)	Číslo faxu prednostu (rokovania KŠ)
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina ( VI. poschodie ObÚ)	Ing. Vladimír Macášek	041/5651 402 041/5117 200 (041/5626345)	<a href="mailto:prednosta@za.vs.sk">prednosta@za.vs.sk</a> ( <a href="mailto:okr@za.vs.sk">okr@za.vs.sk</a> )	041/5651 428

#### 5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Sídlo	Riaditeľ	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
Námestie požiarnikov 1 010 01 Žilina	pplk. Ing. Ján Peknuša	041/7072 300 0907 803 620	<a href="mailto:operacneza@hazz-zi.sk">operacneza@hazz-zi.sk</a>	041/7072 229

#### 6. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému ( CO, ZZS, HaZZ)

Sídlo	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
Obvodný úrad Žilina Janka Kráľa č. 4 010 40 Žilina	Tiesňové: 112 041/5117 249	ksizs_zilina@za.vs.sk	041/5651 438

#### 7. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

Sídlo	Riaditeľ	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
Kuzmányho 26 010 75 Žilina	pplk. Ing. Pavol Mikolaj	0961 403 100 0908 724 503	<a href="mailto:orpzza@minv.sk">orpzza@minv.sk</a>	0961 403 109

## 8. Dôležité telefónne čísla a spojenie s inštitúciami, ktoré v súčinnosti plnia úlohy na úseku ochrany pred povodňami

Správa a údržba ciest Žilina	riaditeľ Ing. Milan Puchoň	tel.: 041/ 564 37 79 , fax: 041/ 564 00 34, <a href="mailto:riaditel.sucza@zask.sk">riaditel.sucza@zask.sk</a>
SPP a.s.	Poruchová linka	Tel.: 0850 111 727
	Zákaznícka linka	Tel.: 0850 111 363
SVS a.s. Žilina	tel. - informátor:	041 / 707 17 11, 46, 47
	dispečing/hlásenie porúch	041 / 707 17 86, 29, 39 fax: 041 / 707 17 56
Stredoslovenská energetika a.s.	Podnikatelia	tel.: 0850 123 555, mobil: 0906 25 25 21, fax: 041/ 5192 595 <a href="mailto:podnikatelia@sse.sk">podnikatelia@sse.sk</a> , <a href="mailto:organizacie@sse.sk">organizacie@sse.sk</a>
	Domácnosť	tel.: 0850 111 468, mobil: 0906 25 25 25, fax:041/ 5192 595 e-mail: <a href="mailto:tzc@sse.sk">tzc@sse.sk</a>

### III. Stupne povodňovej aktivity a predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

#### 1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehl'adnej situácie.

Názov vodného toku pretekajúceho cez katastrálne územie obce	Správca vodného toku	Poznámka (napr. dĺžka vodného toku v rámci katastra, počet priepustov na vodnom toku, počet prítokov v rámci katastra obce, regulácia v dĺžke a iné)
Rajčanka	Slovenský vodohospodársky podnik	cca. 6 km, 5 prítokov , regulácia cca 2 km,
Porubský potok	Slovenský vodohospodársky podnik	-
Kuneradský potok	Slovenský vodohospodársky podnik	Regulácia cca 1,2 km
Stránsky potok	Štátne lesy Žilina	1 prítok bez názvu z obce Poluvsie
Medzihorský potok	Slovenský vodohospodársky podnik	2 priepusty
Tok bez názvu		Preteká obcou Poluvsie, 4 priepusty

#### 2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou.

Názov vodného toku s vybudovanými vodomernými stanicami a vodočetnými stanicami (názov miesta)	Stupne povodňovej aktivity pri stave (v cm)	
Rajčanka, Poluvsie	II. SPA 140cm	III.SPA 170cm

#### Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. Podľa § 11 zákona č. 7/2010 Z. z. sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. SPA charakterizuje najväčšie ohrozenie.

V povodňových plánoch sa stanovujú tri stupne povodňovej aktivity:

- I. stupeň povodňovej aktivity** – nastáva, zaniká
- II. stupeň povodňovej aktivity** – vyhlasuje sa, odvoláva sa
- III. stupeň povodňovej aktivity** – vyhlasuje sa, odvoláva sa.

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity (ďalej len „SPA“)

I. SPA - nastáva	I. SPA - zaniká
------------------	-----------------

<p>a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody, spravidla je to stav, keď</p> <p>1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje päťu hrádze pri ohrádzovanom vodnom toku, päťu hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku,</p> <p>2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta neohrádzovaného vodného toku,</p> <p>b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí,</p> <p>c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd.</p>	<p>a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu tendenciu,</p> <p>b) na neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,</p> <p>c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom.</p>
<p align="center"><b>II. SPA – sa vyhlasuje</b></p>	<p align="center"><b>Kto vyhlasuje II. SPA (len po ObÚ ŽP)</b></p>
<p>a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,</p> <p>b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,</p> <p>c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,</p> <p>d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku,</p> <p>e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku,</p> <p>f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.</p>	<p><b>II.SPA vyhlasuje na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:</b></p> <p><b>a)</b> starosta obce pre územie obce,  <b>b)</b> prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu.</p>
<p align="center"><b>II. SPA – sa odvoláva</b></p>	<p align="center"><b>Kto odvoláva II. SPA</b></p>
<p>a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,</p> <p>b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd.</p> <p>Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II. SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.</p>	<p><b>II.SPA odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:</b></p> <p><b>a)</b> starosta obce pre územie obce,  <b>b)</b> prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu.</p>
<p align="center"><b>III. SPA – sa vyhlasuje</b></p>	<p align="center"><b>Kto vyhlasuje III. SPA (len po ObÚ ŽP)</b></p>
<p>a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,</p> <p>b) na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,</p> <p>c) na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú</p>	<p><b>III.SPA vyhlasuje na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:</b></p> <p><b>a)</b> starosta obce pre územie obce,  <b>b)</b> prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu,</p>

<p>iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody,</p> <p>d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,</p> <p>e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,</p> <p>f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby,</p> <p>g) pri privalových dažďoch extrémnej intenzity,</p> <p>h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby.</p>	
<b>III. SPA – sa odvoláva</b>	<b>Kto odvoláva III. SPA</b>
<p>a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,</p> <p>b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd.</p> <p>Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II. SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.</p>	<p>III.SPA <b>odvoláva</b> na <u>návrh</u> <u>správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:</u></p> <p><b>a)</b> starosta obce pre územie obce,  <b>b)</b> prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu.</p>

### 3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci.

a/ Informácie o jednotlivých výstrahách a rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach územia obce obdrží obec od SHMÚ cestou KS IZS Obvodného úradu Žilina SMS správou.

b/ V súlade s § 14 zákona č. 7/2010 Z. z., SHMÚ poskytuje na stránke [www.shmu.sk](http://www.shmu.sk) informácie o meteorologickej a o hydrologickej situácii a o ďalšom možnom vývoji situácie.

Súčasťou hlásnej povodňovej služby pre včasné varovanie obyvateľstva obce je:

- vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch ako i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami v čase intenzívnych zrážok,
- včasnosť získavania informácií od správcov vodných tokov, so zameraním sa na špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb (v prípade ak sa obec nachádza pod vodnou stavbou),
- získavanie informácií od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach obce či už v intraviláne, alebo v extraviláne.

c/ Obec po vyhlásení III. SPA informuje o tejto skutočnosti cestou KS IZS Obvodného úradu Žilina (na č. t. 112) orgány ochrany pred povodňami a ostatné orgány podľa § 26 ods.3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z.

d/ Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce.

Na základe informácií od SHMÚ a celkového vývoja meteorologickej a hydrologickej situácie v katastri obce, obec varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom vzniku, alebo pri



vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a zasiela priebežné správy (v rozsahu §1 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.) o povodňovej situácii.

e/ Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje elektronickou sirénou a bezdrôtovým rozhlasom varovnými signálmi.

#### **4. Správcovia vodných tokov na území obce**

<b>Názov správcu vodných tokov na území obce</b>	<b>Adresa</b>	<b>Kontaktná osoba (Číslo telefónu)</b>	<b>E-mail</b>	<b>Číslo faxu</b>
Slovenský vodohospodársky podnik	Správa povodia stredného Váhu I, 020 71 Nimnica	Ing. Michal Gábor	uk.zilina.svp@zoznam.sk	041/7645314
Štátne lesy Žilina	Nám. M.R. Štefánika 1, 01145 Žilina	Ing. Milan Rožtek	lesyzi@lesy.sk	041/5622484

## **IV. Povodňové záchranné práce obce**

### **1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyznamenie osôb ohrozených povodňou.**

Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje:

- sirénou alebo bezdrôtovým rozhlasom nasledovnými varovnými signálmi
- "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirény pri ohrození ničivými účinkami vody.
- "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pri konci ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Varovný signál a signál "KONIEC OHROZENIA" obec následne doplní hovorenou informáciou prostredníctvom miestneho rozhlasu.

### **2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.**

a) Obec podľa § 3 ods. 4. zákona č. 479/2010 Z.z. úplného znenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc.

Za týmto účelom má obec vytypované nasledovné miesta náhradného ubytovania:

P. č.	Názov objektu náhradného ubytovania	Adresa objektu	Počet lôžok
1.	Hotel Diplomat	ul.1 mája	100
2.	Penzion Relax	ul.M.R.Štefánika	30
3.	Penzion Talizman	ul.R.Súľovského	30

b) Núdzové zásobovanie ( poskytnutie stravy alebo materiálnej pomoci) pre povodňou postihnutých obyvateľov obce bude obec riešiť podľa priebehu povodne v katastri obce a to v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou.

c) Pri poklese výdatnosti na skupinových alebo významných vodovodoch pod priemernú dennú spotrebu vody alebo pri znehodnotení vody v studniach spôsobenú povodňovou situáciou obec vykoná nasledovné opatrenia:

-Vydá zákaz na používanie pitnej vody z verejného vodovodu na čistenie a umývanie motorových vozidiel a iných dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zároveň k obmedzeniu dodávky pitnej vody na účely, pre ktoré nie je použitie pitnej vody bezpodmienečne potrebné.

-Zabezpečí rozvoz pitnej vody v situácii odstavenia dodávky pitnej vody z verejných vodovodov a po kontaminácii studní.

-Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou musia byť jednotlivé opatrenia upresňované a konkretizované v súčinnosti s predstaviteľmi štátnej správy a dodávateľmi.

#### **Spôsob núdzového zásobovania vodou:**

- Nezávadnú vodu od zdroja až k spotrebiteľovi dopravovať v uzavretých obaloch.
- Za zdroj vody môžu byť použité predovšetkým zdroje, ktoré boli preverené.
- Všetky prostriedky používané na prepravu pitnej vody musia byť čisté, a to ako vnútorné tak aj vonkajšie plochy.

### **3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.**

Pri povodni ktorá bola spôsobená poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe (sú vypracované hydrotechnické výpočty pre prielomovú vlnu) zabezpečenie a vykonanie evakuácie vrátane evakuačných opatrení obec vykonáva podľa samostatného plánu.

#### Poznámka:

V súvislosti s prívalovým charakterom priebehu povodňovej situácie v katastri obce za posledné desaťročia obec pre tieto udalosti nespracúva plán vykonania evakuácie.

#### 4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov

P. č.	Bližšie určenie kritického úseku vodného toku (mosty, lávky)	Dôvod možného zníženia prietoknosti profilu
1	Rajčanka, v strede toku Rajčanka vyčnieva skala, nad mostom ku kúpalisku Laura	Padové kryhy a naplavené drevo
2	Kuneradka, 2xlavička,	Padové kryhy a naplavené drevo
3	Kuneradka, most,ul.Osloboditeľov	Padové kryhy a naplavené drevo
	Kuneradka, most,ul.E.Štúra	Padové kryhy a naplavené drevo
	Kuneradka, most,ul.pri Bysričke	Padové kryhy a naplavené drevo
	Medzihorský potok,2xpriepust	Padové kryhy a naplavené drevo

Obec v súčinnosti s občanmi obce, členmi DPZ vykonáva od času nebezpečenstva povodne, zvýšený dohľad nad kritickými úsekmi vodných tokov, za účelom okamžitého odstraňovania naplavenín a vznikajúcich zátarás a zápchy.

#### 5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žump, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.

##### Postup asanácie vodných zdrojov:

- mechanické vyčistenie studne a jej okolia od naplavenín
- čerpanie obsahu studne až do odstránenia zákalu
- plášť studne vytrieť roztokom dezinfekčného prostriedku (2 % roztok Chlóramínu B, 5-25% roztok SAVO)
- dezinfekcia vodného zdroja:
- Chlóramínom B v dávke 15-20 g/m<sup>3</sup> vodného stĺpca, nechať 24hodín pôsobiť,
- SAVO v dávke 9 ml /objem vnútrajška uzáveru klobúčika fľaše/na 1 m<sup>3</sup> vody vodného stĺpca /vypočítané množstvo dezinfekčného prostriedku rozriediť asi v 8 l vody a potom roztokom skropiť hladinu zdroja, nechať pôsobiť niekoľko hodín.Po poklese koncentrácie zbytkového chlóru vo vode na hodnotu 0.3 mg Cl<sub>2</sub>/l-1s prihliadnutím k bodu 5 používať na pitné účely, resp. povoliť odber vody.
- asanácia domácich vodárničiek a vnútorných rozvodov pitnej vody
- voda zo zdroja, ktorý bol dezinfikovaný spôsobom ktorý bol uvedený pod bodom d/ sa po uplynutí určeného času prečerpá cez celý vodný systém až do poklesnutia koncentrácie zostatkového chlóru na hodnotu 0,3 mg Cl<sub>2</sub>/l<sup>-1</sup>. Potom je možné celý systém dať do užívania pri zabezpečení dochlórovania na koncentráciu 0,3 mg Cl<sub>2</sub>/l<sup>-1</sup>.
- asanácia verejných vodovodov pri haváriách - potrubie sa musí prepláchnuť za účelom odstránenia fyzikálneho znečistenia /dovtedy, kým neprestane tiecť kalná voda/. Preplachovanie sa vykoná odpustením na kalozvodoch alebo hydrantoch v koncových častiach rozvodového systému. Potom sa potrubie naplní vodou, prechlórovanou na koncentráciu väčšiu ako 0,5 mg Cl<sub>2</sub>/l<sup>-1</sup>a nechá sa bez odberu pôsobiť najmenej 6 hodín. Po 6 hodinách sa vykoná odpustenie dezinfekčného roztoku cez vodovodné výtoky na spotrebiskách až do ustálenia koncentrácie chlóru

na hodnotu  $0,3 \text{ mg Cl}_2/\text{l}^{-1}$  a na tejto koncentrácii sa hodnota koncentrácia udržiava po dobu najmenej ďalších 5 dní.

Postup asanácie verejných vodovodov sa vykonáva aj podľa osobitných opatrení prevádzkovateľa, vypracovaných pre prevádzku vodovodu za mimoriadnych udalostí a pri haváriách. V tomto prípade opatrenia musí odsúhlasiť orgán na ochranu zdravia. Počas asanácie treba v infiltračnej oblasti likvidovať všetky zdroje znečistenia a vykonať dôsledné vyčistenie a účinnú dezinfekciu vodovodných objektov. Spôsob asanácie pri kontaminácii vody chemickými látkami závisí od charakteru znečistenia.

O prípustnosti použitia vody na pitné účely po vykonanej asanácii rozhoduje orgán na ochranu zdravia na základe laboratórneho overenia jej akosti.

### **Postup pri asanácii:**

- a) likvidácia uhynutých zvierat
- b) sklady požívatín, závody hromadného stravovania, potravinárske závody
- c) byty a ich príslušenstvo
- d) školy, zdravotnícke zariadenia a ostatná vybavenosť
- e) terén v extraviláne

- Uhynuté zvieratá podľa usmernenia okresnej veterinárnej správy odvezú na spracovanie do kafilérie.
- Priestory objektov mechanicky vyčistiť od znečistenia, odstrániť anorganické i organickému rozkladu podliehajúce znečisťujúce látky. Po umytí priestorov možno pristúpiť k priestorovej dezinfekcii.
- V objektoch potravinárskych, školských, zdravotníckych zariadení a bytového fondu je potrebné zabezpečiť po mechanickej očiste a umytí vybielenie roztokom chlóróvého vápna. Príprava roztoku z chlóróvého vápna - na 1 liter vody 20 dkg chlóróvého vápna - do vedra o obsahu 10 l je potrebné rozpustiť 2 kg chlóróvého vápna.
- Priestorovú dezinfekciu podláh, dvier a ostatných zariadení vykonať 2-3% roztokom chlórámínu B,Ž nechať pôsobiť do zaschnutia. Po vykonanej dezinfekcii predmety umyť čistou vodou.
- Pozostatky po odpadoch v zaplavených oblastiach obcí a miest (smetiská, hnojiská žumpy a pod.) podľa miestnej situácie a možného pôsobenia v prostredí sa dezinfikujú posypaním chlóróvým vápnom. Obsah žump a čistiacich zariadení je potrebné pred dezinfekciou odčerpať a vyvieť na ČOV. -V prípade že priestory boli zaplavené splaškami, alebo v okruhu evidovaných bacilonosičov ohrozené patogénnymi zárodkami je žiadúce vykonať dezinfekciu rozprášením chlóróvého vápna na vlhký podklad alebo vo forme vyššie popísaného roztoku

### Upozornenie:

Pri všetkých asanačných a dezinfekčných prácach je potrebné dodržiavať základné zásady ochrany zdravia, tzv. používať ochranné prostriedky (gumové rukavice, štíty, gumový plášť, vhodnú obuv atď).

**6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby.**

Lokalita	Názov zariadenia

**7. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou.**

Lokalita	Názov stavby, objektu alebo zariadenia
Ul.Pionierska	Objekty Základnej školy
Ul.Školská	Objekt Mestského úradu
Rajecká cesta	Liečebný dom Aphrodite
Ul.Osloboditeľov	Penzion Daniela
Ul.Osloboditeľov	Hotel Encián
Ul.Osloboditeľov	Kúpalisko Laura, rodinné domy
Kuneradská cesta	Obchody, penzióny, rodinné domy
Ul.Riečna	Rodinné domy
Poluvsie, Rajecká cesta	Rodinné domy
Poluvsie, tok bez názvu	Rodinné domy

**8. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.**

Lokalita	Druh NL	Množstvo	Opatrenia

## **V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác**

Obec počas povodňovej situácie vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami a ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie. Uvedené obec vykonáva v čase a situácii, tak aby boli vykonané záchranné a zabezpečovacie práce.

Obec v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou rieši nasadenie síl a prostriedkov základných zložiek IZS a vyžaduje od správcu vodných tokov materiálne a technické prostriedky na zvládnutie opatrení.

### **1. Zoznam právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov na výkon povodňových záchranných prác**

Názov PO, FO-P	Sídlo	Kontaktná osoba a spojenie
SLK a.s.	Rajecké Teplice	
Štátne lesy SR	Rajecké Teplice	
Mesto Rajecké Teplice	Rajecké Teplice	

### **2. Zoznam členov obecného hasičského zboru**

Meno a priezvisko	Bydlisko	Pracovisko	Telefón	
			na pracovisko	na byt
Milan Remenec	R.Súľovského 167 Rajecké Teplice	Bezpečnostná služba BONUL,Nitra		0902587886
Ján Šimún	Pionierska185, Rajecké Teplice	živnostník		0904136356
Jozef Hrdý	Lúčna, R.Teplice	Živnostník		0902728819
Martin Kostolný	Zátočná,R.Teplice	Živnostník		0911852025
Ján Hudec	E.Štúra,R.Teplice	SSE a.s. Žilina		0902590649
René Uškoviš	Rajecká cesta 248, R.Teplice	RIVAN-Ivan Rajniak, Žilina		0903942963
Štefan Vdovičík	Lúčky,R.Teplice	Drevomax,s.r.o. Konská		0908830441
Vladimír Takáč	Školská 148,R.Teplice	Záborský Eubomír, MONTA, Žilina		0902225054
Ján Čapek	Osloboditeľov, R.Teplice	Letové prevádzkové služby SR, R.Teplice		0902919858
Jozef Knapec	Poluvsie 162	Živnostník		0903107348
Štefan Brodňan	Poluvsia 98	Živnostník		0903813281
Peter Kianica	Poluvsie 79	KIA-Mobis		0902403332
Pavel Lonc	Poluvsie 149	Živnostník		0905690800
Emanuel Kianička	Poluvsie 140	Nezamestnaný		
Peter Vdovičík	Poluvsie 76	Fines,Žilina	041 7071311	
Juraj Vdovičík	Poluvsia 76	Živnostník		0904137651
Martin Janura	Poluvsie 70	Fines, Žilina		0903701807
Eubomír Píala	Poluvsie 33	Stavkerm,Žilina		0907762844

### 3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác

Druh materiálu	Merná jednotka	Počet
Cisternová automobilová striekačka	ks	2
Motorová striekačka prenosná, prívesná	ks	3
Plávajúce čerpadlo	ks	1
Kalové čerpadlo	ks	1
Gumové čižmy	pár	3
Trhacie háky	ks	3
Hadice „B“	ks	11
Hadice „C“	ks	7
Motorová píla	ks	1

### VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

Názov subjektu, adresa	Meno zodpovednej osoby (spojenie)

### VII. Pomocná dokumentácia

1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami:

- Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
- Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
- Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
- Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
- Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

### VIII. Prílohy

1. Základné vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami. Ostatné vzory pre spracovanie sumárnej správy sú súčasťou jednotlivých vyhlášok MV SR.

# Mesto RAJECKÉ TEPLICE

---

## PRÍKAZ

zo dňa

### na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác.

Na základe § 26 ods. 6 a § 17 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a ako i v súvislosti s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity pre územie obce v súvislosti s povodňovou situáciou na vodných tokoch

---

### vydávam príkaz

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (na základe obcou spracovanej a zaslanej objednávky) k vykonaniu nasledovných povodňových zabezpečovacích prác v súčinnosti so správcom vodných tokov na vodných tokoch v katastri obce:

- a) odstraňovať prekážky obmedzujúce plynulý odtok vody,
- b) zabezpečovať ochranu koryta vodného toku pred poškodzovaním vodným prúdom a predmetmi unášanými vodou a to zavázaním lomovým kameňom a iným vhodným materiálom,
- c) sprietočniť zanesené korytá vodných tokov vyčistením a odvezením nánosov na riadenú skládku,
- d) odstrániť kríky z brehov korýt riek ako prekážku plynulého odtoku vody za účelom sprietočnenia vodných tokov.

Riadenie povodňových zabezpečovacích prác bude vykonávať povodňová komisia obce. Objednávky na vykonanie zemných prác a služieb dodávateľsky od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, nákup materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác budem vydávať osobne.

V prípade, ak nebude obec schopná vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred povodňami vlastným riadením, požiadať obvodnú povodňovú komisiu o pomoc. Pri nasadení síl a prostriedkov bude obec postupovať v zmysle platnej právnej úpravy a povodňového plánu obce počas III. a II. stupňa povodňovej aktivity.

Mesto v súlade s platnou právnou úpravou overí náklady na zabezpečovacie práce a predpísanou formou ich predloží na príslušný štátny orgán.

V Rajeckých Tepliciach, dňa .....

.....  
primátor mesta



# Mesto RAJECKÉ TEPLICE

---

## PRÍKAZ

zo dňa .....

### **na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami a na vykonanie povodňových záchranných prác.**

Na základe § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ako i v súvislosti s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity na vodných tokoch

.....  
a vnútornými vodami z intenzívnej zrážkovej činnosti na území intravilánu obce

### **vydávam príkaz**

k vykonaniu nasledovných povodňových záchranných prác v katastri obce:  
(vyšpecifikovať podľa § 18 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z.)

ochrana životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia, provizórne dopravné sprístupnenie oblastí, ochrana rozvodov pitnej vody, odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií a ostatné práce na základe vystavenej objednávky obcou záchrane života, zdravia a majetku

Riadenie povodňových záchranných prác bude vykonávať povodňová komisia obce. Povolenia k použitiu obecnej techniky, objednávky na vykonanie zemných prác a služieb dodávateľsky od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, nákup materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi na vykonávanie povodňových záchranných prác budem vydávať osobne.

V prípade, ak nebude obec schopná vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred povodňami vlastnými silami a prostriedkami, požiadať obvodnú povodňovú komisiu o pomoc. V prípade nasadenia síl a prostriedkov bude obec postupovať v zmysle platnej legislatívy a povodňového plánu záchranných prác obce počas trvania povodňovej situácie.

Varovanie a vyzozumenie ohrozeného obyvateľstva riešiť dostupnými prostriedkami varovania a vyzozumenia v obci.

Mesto vypracúva v čase **III. stupňa povodňovej aktivity** priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia.

Pracovisko povodňovej komisie mesta bude na mestskom úrade.

V Rajeckých Tepliciach dňa .....

.....  
primátor mesta

# Mesto RAJECKÉ TEPLICE

---

## VYHLÁSENIE III. stupňa povodňovej aktivity

na základe § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,

**mesto v y h l a s u j e**

dňa ..... o ..... h

### III. stupeň povodňovej aktivity) na vodnom toku (v lokalite):

.....

Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom obce.

V Rajeckých Tepliciach dňa .....

.....  
primátor mesta

# Mesto RAJECKÉ TEPLICE

---

## ODVOLANIE III. stupňa povodňovej aktivity

na základe 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,

**mesto o d v o l á v a**

dňa ..... o ..... h

### III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku (v lokalite):

.....

Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

V Rajeckých Tepliciach dňa .....

.....  
primátor mesta

# Mesto RAJECKÉ TEPLICE

---

## ODVOLANIE II. stupňa povodňovej aktivity

na základe 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,

**mesto odvoláva**

dňa ..... o ..... h

### **II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku (v lokalite):**

.....

Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

V Rajeckých Tepliciach dňa .....

.....  
primátor mesta

**PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O POVODŇOVEJ SITUÁCIÍ**  
**v meste Rajecké Teplice**  
**dňa ..... k 00:00 h**

**Opis aktuálnej situácie a vývoja situácie**

Po extrémnych zrážkach bola v obci zvýšená hladina nasledovných vodných tokov ..... a týchto lokalít katastra obce .....  
K zaplaveniu územia došlo dňa ..... o ..... h. V čase o .....h došlo k ustáleniu hladín týchto tokov a pomaly sa dostáva situácia do normálu. Počas povodňovej situácie došlo napr. k upchaniu priepustov pod mostnými objektami, k zaplaveniu obytných zón obce, pastvín ..... . Vplyvom záplavovej vlny došlo k poškodeniu súkromného a obecného majetku. Hlavne boli poškodené napr. miestne komunikácie, regulácia vodných tokov, odtokové kanále .....

**Prehľad vykonaných opatrení**

Boli prečistené priepusty, pri odčerpávaní vody boli použité čerpadla OR HaZZ resp. čerpadlá od ..... Ďalšia technika bola využitá na napr. odstraňovanie naplavenín, odstraňovanie stromov, dovoz lomového kameňa..... Boli realizované zemné práce na odvodnenie, zasýpali sa odtrhnuté brehové časti ..... Technika bola nasadená vlastná, správcu vodných tokov, HaZZ a na základe vecného plnenia (objednávky obce).

**Problémy pri vykonávaní záchranných prác a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov**

Riešenie nedostatku vlastnej techniky vecným plnením od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov. Okamžité zvýšenie hladiny tokov zabráňovalo riešiť aktívne povodňovú situáciu z hľadiska prístupnosti v teréne. ....

**Požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácii**

Požiadavka na správcu tokov t.j. Povodie Váhu a Štátne Lesy na dodávku techniky pre tento účel. ....

**Informácie o úmrtiach, úrazoch alebo haváriách na infraštruktúre .**

Úmrtia a úrazy neboli žiadne. Havárie na obecnej infraštruktúre - rozhlas, káblová televízia, miestna kanalizácia, miestne komunikácie, športové plochy a ihriská, mosty a priepusty .....

## OBSAH

### A. Textová časť

#### I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

#### II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

1. Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyzozumenia
2. Obvodný úrad životného prostredia
3. Obvodná povodňová komisia
4. Obvodný úrad a Krízový štáb obvodného úradu
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
6. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
7. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

#### III. Stupne povodňovej aktivity a predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie.
2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou.
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci.
4. Správcovia vodných tokov na území obce.

#### IV. Povodňové záchranné práce obce

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyzozumenie osôb ohrozených povodňou.
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.
4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov.
5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žump, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.
6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov.
7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch.
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou.
9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.

#### V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou.
2. Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie).
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác.
4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žump a obytných priestorov.
5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác.
6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.

#### VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce

Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb –

podnikateľov

**VII. Pomocná dokumentácia**

1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečením a riadením ochrany pred povodňami.

**VIII. Prílohy**

1. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami.

**B. Grafická časť**

Grafická časť povodňového plánu bude spracovaná po naplnení zákonných podmienok § 7 zákona č. 7/2010 Z.z. – spracovanie mapy povodňového rizika správcom vodných tokov.